sunlife

2024

TECNO
Biomassa

Copyright Sunlife Srl - Tutti i diritti riservati

Questo catalogo è aggiornato al 2024 e sostituisce integralmente tutte le versioni precedenti. Per informazioni si prega di contattare al servizio clienti di Sunlife S.r.l.

SUNLIFE S.r.l. declina **OGNI** responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente stampato se dovute ad errore di stampa o trascrizione. Tutti i prezzi riportati nel presente listino **NON** sono da considerarsi vincolanti, **SUNLIFE S.r.l.** si riserva la facoltà di apportare eventuali varianti o modifiche che ritiene opportune SENZA fornire preavviso.

AIR Q ★★★★

Stufa a pellet ***CANALIZZABILE***

Descrizione

- Rivestimento in acciaio nelle versioni di colore bianco, sabbia, rosso e nero
- Braciere in acciaio inox di elevato spessore
- Grande serbatoio di stoccaggio pellet
- Centralina elettronica modulante, cronotermostato settimanale ed autoregolazione dosaggio pellet
- Estrema facilità nella pulizia e per la manutenzione
- Protezione della camera di combustione con vermiculite
- Rendimento fino al 90%

- **A RICHIESTA**
- Kit per combustibile nocciolino di oliva
- Kit per canalizzazione a richiesta

Listino

MODELLO	*CODICE COLORE*				PREZZO
AIR Q	*0.922.100.1*	*0.922.100.2*	*0.922.100.3*	*0.922.100.4*	

- **A RICHIESTA** — **PREZZO**

Kit per combustibile nocciolino di oliva	
Kit per canalizzazione	

A+

98 KG

12,1 kW

Colori:
- BIANCO
- ROSSO
- NERO
- SABBIA

Tabella tecnica



MODELLO		12
Potenza focolare	*kW*	12
Potenza aria	*kW*	
Rendimento	η	90,9 %
Contenuto pellet	*kg*	20
Consumo orario pellet	*kg/h*	2,59
Diametro camino	*cm*	80
Diametro mandata aria	*cm*	
Massa	*kg*	98
Dimensioni PxLxH	*mm*	518x525x1086

★★★★ BRISTOL

Stufa a pellet

Descrizione

- Rivestimento in acciaio nelle versioni di colore bianco, sabbia, rosso e nero.
- Braciere in acciaio inox di elevato spessore
- Grande serbatoio di stoccaggio pellet
- Centralina elettronica modulante, cronotermostato settimanale ed autoregolazione dosaggio pellet
- Ampio cassetto cenere estraibile
- Protezione della camera di combustione con vermiculite
- Rendimento fino al 90%
- Completo di scovolo di pulizia del fascio tubiero

• **A RICHIESTA**

- Kit per combustibile nocciolino di oliva

Listino

MODELLO	CODICE COLORE				PREZZO
BRISTOL	0.922.200.1	0.922.200.2	0.922.200.3	0.922.200.4	

• **A RICHIESTA** — **PREZZO**

Kit per combustibile nocciolino di oliva
Kit per canalizzazione

A+

98 KG

12,55 kW

Colori:

- BIANCO
- ROSSO
- NERO
- SABBIA

Tabella tecnica

MODELLO		12
Potenza focolare	kW	12
Potenza aria	kW	
Rendimento	ŋ	90,9 %
Contenuto pellet	kg	20
Consumo orario pellet	kg/h	2,59
Diametro camino	cm	80
Attacchi idraulici		
Massa	kg	98
Dimensioni LxPxH	mm	506x488x993

MIA ★★★★

Stufa a pellet

Descrizione

- Rivestimento in acciaio nelle versioni di colore bianco, sabbia, rosso e nero.
- Braciere in acciaio inox di elevato spessore
- Grande serbatoio di stoccaggio pellet
- Centralina elettronica modulante, cronotermostato settimanale ed autoregolazione dosaggio pellet
- Ampio cassetto cenere estraibile
- Protezione della camera di combustione con vermiculite
- Rendimento fino al 90%
- Completo di scovolo di pulizia del fascio tubiero

• **A RICHIESTA**

- Kit per combustibile nocciolino di oliva

Listino

MODELLO	CODICE COLORE				PREZZO
MIA	0.922.300.1	0.922.300.2	0.922.300.3	0.922.300.4	

• **A RICHIESTA** **PREZZO**

Kit per combustibile nocciolino di oliva

Kit per canalizzazione

A+

100 KG

12,55 kW

Colori:

- BIANCO
- ROSSO
- NERO
- SABBIA

Tabella tecnica

MODELLO		12
Potenza focolare	kW	12
Potenza aria	kW	
Rendimento	η	90,9%
Contenuto pellet	kg	20
Consumo orario pellet	kg/h	2.59
Diametro camino	cm	80
Diametro mandata aria	cm	
Massa	kg	100
Dimensioni PxLxH	mm	530x530x973

Descrizione

- Rivestimento in acciaio nelle versioni di colore bianco, sabbia, rosso e nero
- Braciere in ghisa
- Serbatoio di stoccaggio pellet
- Centralina elettronica modulante, cronotermostato settimanale ed autoregolazione dosaggio pellet
- Ampio cassetto cenere estraibile
- Protezione della camera di combustione con vermiculite
- Rendimenti superiori al 90%
- Completo di scovolo di pulizia del fascio tubiero

• **A RICHIESTA**
- Kit per combustibile nocciolino di oliva
- Braciere inox con fondello per utilizzo con nocciolino di oliva

Listino

MODELLO	*CODICE COLORE*				PREZZO
LINEA	*0.922.400.1*	*0.922.400.2*	*0.922.400.3*	*0.922.400.4*	

• A RICHIESTA	PREZZO
Kit per combustibile nocciolino di oliva	
Kit per canalizzazione	

A+

100 KG

12,55 kW

Colori:
- BIANCO
- ROSSO
- NERO
- SABBIA

Tabella tecnica



MODELLO		12
Potenza focolare	*kW*	12
Potenza aria	*kW*	
Rendimento	η	90,9%
Contenuto pellet	*kg*	20
Consumo orario pellet	*kg/h*	2,59
Diametro camino	*cm*	80
Attacchi idraulici		
Massa	*kg*	100
Dimensioni LxPxH	*mm*	480x500x480

ARGENTA ★★★★

Stufa a pellet

Descrizione

- Rivestimento in acciaio nelle versioni di colore bianco, sabbia, rosso e nero
- Braciere in acciaio inox di elevato spessore
- Serbatoio di stoccaggio pellet
- Centralina elettronica modulante, cronotermostato settimanale ed autoregolazione dosaggio pellet
- Ampio cassetto cenere estraibile
- Protezione della camera di combustione con vermiculite
- Rendimenti superiori al 90%
- Completo di scovolo di pulizia del fascio tubiero

- **A RICHIESTA**

- Kit per combustibile nocciolino di oliva

Listino

MODELLO	CODICE COLORE				PREZZO
	0.922.500.1	*0.922.500.2*	*0.922.500.3*	*0.922.500.4*	
ARGENTA					

- **A RICHIESTA** — PREZZO

Kit per combustibile nocciolino di oliva	
Kit per canalizzazione	

A+

95 KG

10,10 kW

Colori:

- BIANCO
- ROSSO
- NERO
- SABBIA

Tabella tecnica

MODELLO		10
Potenza focolare	*kW*	10
Potenza aria	*kW*	
Rendimento	η	90,9%
Contenuto pellet	*kg*	16
Consumo orario pellet	*kg/h*	2,08
Diametro camino	*cm*	80
Diametro mandata aria	*cm*	
Massa	*kg*	95
Dimensioni PxLxH	*mm*	481x530x918

★★★★ ARI2ONA

Stufa a pellet

Descrizione

- Rivestimento in acciaio nelle versioni di colore bianco, sabbia, rosso e nero.
- Braciere in acciaio inox di elevato spessore
- Grande serbatoio di stoccaggio pellet
- Centralina elettronica modulante, cronotermostato settimanale ed autoregolazione dosaggio pellet
- Estrema facilità nella pulizia e per la manutenzione
- Protezione della camera di combustione con vermiculite
- Rendimento fino al 90%
- Kit per canalizzazione aria calda di serie

- **A RICHIESTA**
- Kit per combustibile nocciolino di oliva

Listino

MODELLO	CODICE COLORE				PREZZO
ARI2ONA	0.922.600.1	0.922.600.2	0.922.600.3	0.922.600.4	

• A RICHIESTA	PREZZO
Kit per combustibile nocciolino di oliva	

A+

100 KG

12 kW

Colori:

- BIANCO
- ROSSO
- NERO
- SABBIA

Tabella tecnica



MODELLO		12
Potenza focolare	kW	12
Potenza aria	kW	
Rendimento	η	91,4%
Contenuto pellet	kg	16
Consumo orario pellet	kg/h	2,5
Diametro camino	cm	80
Attacchi idraulici		
Massa	kg	100
Dimensioni LxPxH	mm	950x290x883

JERSEY

★ ★ ★ ★

Stufa a pellet

Descrizione

- Rivestimento in acciaio nelle versioni di colore bianco, sabbia, rosso, nero, blu, arancio, rosa e giallo.
- Braciere in acciaio inox di elevato spessore
- Grande serbatoio di stoccaggio pellet
- Rendimento fino al 90%
- Centralina elettronica modulante, cronotermostato settimanale ed autoregolazione dosaggio pellet
- Estrema facilità nella pulizia e per la manutenzione
- Protezione della camera di combustione con vermiculite
- Kit per canalizzazione aria calda di serie

- **A RICHIESTA**

- Kit per combustibile nocciolino di oliva

Listino

Mandare richiesta a info@ellegisistemi.com
cod. *0.922.700*

A+

95 KG

10,10 kW

Tabella tecnica



MODELLO		12
Potenza focolare	*kW*	12,1
Potenza aria	*kW*	
Rendimento	η	91,4%
Contenuto pellet	*kg*	30
Consumo orario pellet	kg/h	2,5
Diametro camino	*cm*	80
Diametro mandata aria	*cm*	
Massa	*kg*	95
Dimensioni PxLxH	*mm*	279x901x1100

★★★★ LEON

Stufa a pellet

Descrizione

- Rivestimento in acciaio nelle versioni di colore bianco, sabbia, rosso e nero.
- Braciere in acciaio inox di elevato spessore
- Grande serbatoio di stoccaggio pellet
- Centralina elettronica modulante, cronotermostato settimanale ed autoregolazione dosaggio pellet
- Estrema facilità nella pulizia e per la manutenzione
- Protezione della camera di combustione con vermiculite
- Rendimento fino al 90%

- **A RICHIESTA**
- Kit per combustibile nocciolino di oliva
- Kit per canalizzazione aria calda
- Versione con display a 6 tasti

Listino

MODELLO	CODICE COLORE				PREZZO
LEON	0.922.800.1	0.922.800.2	0.922.800.3	0.922.800.4	

*Kit per canalizzazione aria calda + Versione con display a 6 tasti

- **A RICHIESTA** — **PREZZO**

Kit per combustibile nocciolino di oliva	
0.922.801	

A+

95 KG

12 kW

Colori:
- BIANCO
- ROSSO
- NERO
- SABBIA

Tabella tecnica



MODELLO		12
Potenza focolare	kW	12
Potenza aria	kW	
Rendimento	η	91,4%
Contenuto pellet	kg	17
Consumo orario pellet	kg/h	2,5
Diametro camino	cm	80
Attacchi idraulici		
Massa	kg	95
Dimensioni LxPxH	mm	800x281x912

TEMPO

★ ★ ★ ★

Termostufa a pellet

Descrizione

- Rivestimento in acciaio nelle versioni di colore bianco, sabbia, nero e rosso
- Braciere in acciaio inox di elevato spessore
- Grande serbatoio di stoccaggio pellet
- Centralina elettronica modulante, cronotermostato settimanale ed autoregolazione dosaggio pellet
- Ampio cassetto cenere estraibile
- Grande volano termico di 40 lt
- Rendimento fino al 90%
- Gruppo idraulico standard di riscaldamento

- **A RICHIESTA**

- Gruppo idraulico combi per produzione acqua calda sanitaria
- Valvola anticondensa
- Kit per combustibile nocciolino di oliva
- Sonda boiler/puffer

Listino

MODELLO	CODICE COLORE				PREZZO
ARGENTA	*0.922.900.1*	*0.922.900.2*	*0.922.900.3*	*0.922.900.4*	

- **A RICHIESTA**

	PREZZO
Gruppo idraulico combi per produzione acqua calda sanitaria	
Valvola anticondensa	
Kit per combustibile nocciolino di oliva	
Sonda boiler/puffer	

A+

95 KG

10,10 kW

Colori:

- BIANCO
- ROSSO
- NERO
- SABBIA

Tabella tecnica

MODELLO		21,5
Potenza focolare	*kW*	21,5
Potenza aria	*kW*	
Potenza idrica	*kW*	17,2
Rendimento	η	91,3%
Contenuto pellet	*kg*	32
Diametro camino	*cm*	80
Contenuto d'acqua caldaia	*lt*	40
Attacchi idraulici		3/4"
Massa	*kg*	200
Dimensioni PxLxH	*mm*	588x621x1093

★★★★ BERTO

Stufa a pellet

Descrizione

- Lo scambiatore BERTO è una caldaia vera e propria a fascio tubiero da inserire in camini già esistenti e permette di unire alla bellezza ed al comfort di un camino tradizionale la massima utilità per il riscaldamento
- Utilizziamo da sempre materie prime di qualità
- Acciaio certificato di elevato spessore
- Facile manutenzione e pulizia sia delle parti interne che del vetro ceramico
- Tutti i nostri modelli a legna, producono acqua calda per l'impianto tradizionale a radiatori o a pannelli radianti a pavimento di tutta la casa e si possono collegare anche a sistemi con pannelli solari.

Listino

MODELLO *CODICE*		PREZZO
0.923.130	BERTO 30	
0.923.140	BERTO 40	

- **A RICHIESTA** — PREZZO

Centralina

A+

98 KG

12,55 kW

Tabella tecnica



MODELLO	UM	BERTO 30	BERTO 40
Potenza termica	kW	30	40
Potenza utile	kW	13	16
Pressione max di esercizio	bar	2	2
Attacchi di mandata e ritorno		1"	1"
Peso	Kg	50	60
Dimmensioni (LxHxP)	mm	579x592x374	679x592x374

SEDE LEGALE:
Via E. Ferrari, 119 - 45038 Polesella (RO) - ITALY
P.I. 01563560935
commerciale@sunlifesrl.it
www.sunlifesrl.it
SEDE OPERATIVA:
Via Cesare Diana, 6 - 44124 Ferrara (FE) - ITALY
Tel. +39 049 9501692